





h₂O MONITORING

CATALOGUE DE PRODUITS | H₂O MONITORING





Ensemble de départ

No. Produit	Description
SMART-KIT 8	Tablette 8" avec programmation + passerelle longue portée 120V



Capteur de température RTD

No. Produit	Description
SMART-RTD4	Capteur de température RTD 4 brins incluant fil de 2 mètres et sonde de température
SMART-RTD4-COVER	Option pour température couverte, compatible avec le support de capteur pour champ "SPH-SMART-TEN"



SMART-TEN

IETT206SF

Tensiomètre

No. Produit	Description
SMART-TEN	Capteur pour tensiomètre avec transducteur et fil de 2 mètres
IETT206SF	Tensiomètre 6" (0-100cBar) avec embout en céramique remplaçable
IETT212SF	Tensiomètre 12" (0-100cBar) avec embout en céramique remplaçable
IETT218SF	Tensiomètre 18" (0-100cBar) avec embout en céramique remplaçable
IETT506LT	Tensiomètre 6" basse tension (0-40cBar) avec embout en céramique remplaçable
IETT512LT	Tensiomètre 12" basse tension (0-40cBar) avec embout en céramique remplaçable
IETT518LT	Tensiomètre 18" basse tension (0-40cBar) avec embout en céramique remplaçable
IETT1001	Ensemble de démarrage pour tensiomètre R/SF/LT avec une pompe à ventouse et un contenant de solution concentrée



Capteur de niveau d'eau piézomètre

No. Produit	Description
ERAPRMAP-PIEZ	Capteur de niveau d'eau de type piézomètre incluant sonde et fil de 10 mètres



Capteur de niveau d'eau ultrasons

No. Produit	Description
SMART-LVL	Capteur de niveau d'eau par ultrasons



Répéteur

No. Produit	Description
SMART-REP	Répéteur de signal. Utilisé pour franchir de grande distance. Il sert de pont de communication entre deux autres capteurs s'ils n'arrivent pas à se connecter



Capteur d'entrées numériques

No. Produit	Description
SMART-NUM	Surveillance de l'état numérique (interrupteur à flotte, contacteur...). 4 entrées numériques



Capteur de pression

No. Produit	Description
ERAPRMAP-PRES	Surveillance de la pression en milieu liquide 0-300 psi. <i>*Autre pression disponible sur demande*</i>



Capteur 4-20 mA

No. Produit	Description
PRGEN-CK-420T	Capteur avec sortie 4-20ma



Support de capteur pour champ

No. Produit	Description
SPH-SMART-TEN	Support de champ en acier inoxydable pour capteur H2O MONITORING



ERAPRMAP-REL



WAG788312



ERAPRMAP-22MM15

Contrôle à distance

No. Produit	Description
ERAPRMAP-REL	Le contrôle à distance est un appareil multifonction permettant le contrôle à distance de deux appareils électriques différents.
WAG788312	Relais 24V pour contrôle à distance. Nécessaire pour le contrôle d'un appareil (à brancher dans le contacteur magnétique)
ERAPRMAP-22MM15	Fil d'extension 15 pieds avec 2 connecteurs. Connexion entre le "Contrôle à distance" et le "Relais 24V"
ERAPRMAP-C	Ampèremètre compatible avec le "contrôle à distance" permettant de connaître l'ampérage d'un appareil
ERAPRMAP-F	Flotte compatible avec le "contrôle à distance"



ASMGEN-BATTERY-D

Batterie

No. Produit	Description
ASMGEN-BATTERY-D	Batterie D industrielle - 3 par capteur

Programmation



No. Produit	Description
-	Bloc de programmation permettant d'automatiser certaines opérations.



Géolocalisation

No. Produit	Description
-	Géolocalisation des champs sur carte satellite



201, 1^{re} Avenue, Ham-Nord, QC G0P 1A0, CANADA
Tél : (819) 344-2288 | monitoring@h2oinnovation.com

H2OINNOVATION.COM/WATER-TECHNOLOGIES-SERVICES/H2O-MONITORING/